



REIN INS WOHLFÜHLKLIMA!

Jetzt zum COOL@Home Aktionspreis



ECONOMY EDITION WANDGERÄTE-SETS



MSZ-HR



MUZ-HR

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit sehr energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

Stilvolles Flat Panel Design

Das schlichte Flat Panel Design fügt sich stilvoll in jeden Raum ein.

Leiser Betrieb

Mit 21 dB(A) ist das MSZ leise genug, um sich jederzeit wohlzufühlen.

Leistungsfähiger Betriebsbereich

Alle Geräte bieten einen leistungsstarken Anlauf, damit die Lücke zwischen der gewünschten und tatsächlichen Raumtemperatur schnell geschlossen wird. Ob Kühlen an heißesten Sommertagen oder Heizen in einer kalten Winternacht, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird eine gleichbleibende und komfortable Zimmertemperatur gehalten.

Kompakt

Die Abmessungen des Innen- und Außengeräts sind kompakt, dies ermöglicht eine Installation auch in kleinen, engen Räumen.

Fortschrittlichste Inverter-Steuerung

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Inverter-Technologie ausgestattet. Die Leistungsaufnahme wird dem aktuellen Bedarf angepasst, so dass nur die Leistung bereitgestellt wird, die auch wirklich benötigt wird. Dies reduziert einen übermäßig hohen Energieverbrauch, wodurch die Energieeffizienzklasse A+ erreicht wird. Die Spannungsversorgung wird an das Innengerät geführt.

ECONOMY Wandgeräte / Kühlen und Heizen

	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
	2,5 (0,9 - 2,9)	3,40 (0,9 - 3,4)	4,2 (1,1 - 4,6)	5,0 (1,3 - 5,0)
	3,15 (0,7 - 3,5)	3,60 (0,9 - 3,7)	4,7 (0,9 - 5,4	5,4 (1,4 - 6,5)
Kühlen	6,2	6,2	6,5	6,5
Heizen	4,3	4,3	4,3	4,3
Kühlen / Heizen	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Niedrig / Hoch	216 / 606	216 / 702	360 / 786	360 / 786
Niedrig / Hoch	21 / 43	22 / 46	24 / 45	28 / 45
	8,5	8,5	9	9
Breite / Tiefe / Höhe	838 / 228 / 280	838 / 228 / 280	838 / 228 / 280	838 / 228 / 280
	0,2	0,27	0,3	0,36
	Heizen Kühlen / Heizen Niedrig / Hoch Niedrig / Hoch	2,5 (0,9 - 2,9) 3,15 (0,7 - 3,5) Kühlen 6,2 Heizen 4,3 Kühlen / Heizen A++ / A+ Niedrig / Hoch 216 / 606 Niedrig / Hoch 21 / 43 8,5 Breite / Tiefe / Höhe 838 / 228 / 280	2,5 (0,9 - 2,9) 3,40 (0,9 - 3,4) 3,15 (0,7 - 3,5) 3,60 (0,9 - 3,7) Kühlen 6,2 6,2 Heizen 4,3 4,3 Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ Niedrig / Hoch 216 / 606 216 / 702 Niedrig / Hoch 21 / 43 22 / 46 8,5 8,5 Breite / Tiefe / Höhe 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280	2,5 (0,9 - 2,9) 3,40 (0,9 - 3,4) 4,2 (1,1 - 4,6) 3,15 (0,7 - 3,5) 3,60 (0,9 - 3,7) 4,7 (0,9 - 5,4 Kühlen 6,2 6,2 6,5 Heizen 4,3 4,3 4,3 Kühlen / Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Niedrig / Hoch 216 / 606 216 / 702 360 / 786 Niedrig / Hoch 21 / 43 22 / 46 24 / 45 Breite / Tiefe / Höhe 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280 838 / 228 / 280

Bezeichnung Außengeräte		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF
Leistungaufnahme inkl. Innengerät (kW)	Kühlen / Heizen	0,8 / 0,85	1,21 / 0,98	1,34 / 1,30	2,05 / 1,55
Luftvolumenstrom (m³/h)		1818	1932	1824	1824
Schalldruckpegel (dB(A))	Kühlen / Heizen	50 / 50	51 / 51	50 / 51	50 / 51
Gewicht (kg)		23	24	34	35
Abmessungen (mm)	Breite / Tiefe / Höhe	699 / 249 / 538	699 / 249 / 538	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550
Gesamtleitungslänge (m)		20	20	20	20
Max. Höhendifferenz (m)		12	12	12	12
Kältemittelmenge / R32 (kg, GWP, CO2 ac	quivalent)	0,55 / 675 / 0,37	0,55 / 675/ 0,37	0,7 / 675 / 0,47	1,0 / 675 / 0,68
Kältetechnische Anschlüsse (mm)	fl. / s.	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Betriebsstrom max. (A)		5,0	6,7	8,5	10,0
Empf. Sicherungsgröße (A)		10	10	10	13

SOLANGE DER VORRAT REICHT.